

日本共産党 中野区議会議員 一人ひとりが大切にされる社会へ

浦野さとみのほっこり通信

HP : <http://jcp-seven.jp/uraura/>
Twitter : http://twitter.com/urano_satomi
Mail : urano@jcp-seven.jp



浦野さとみの区政報告

2011.11.14 NO.14

区議団控室 中野区中野4-8-1

TEL : 3228-8873 FAX : 3389-8657

携帯 : 090-8049-4784

自宅 : 5942-8557 (FAX 兼)

放射線量・測定結果速報

共産党区議団で測定器を購入。6月の独自測定に続き、区内の放射線量の再測定を開始しています。現在、中野区は新宿に設置されている東京都のモニタリングポストの数値を参考に、継続測定の必要はないとの見解を示しています。

議員団では、引き続き、区内の公園を中心に測定をおこない、そのデータをもとに区に対しても、対応を求めていきます。

11月中に、区内の他地域の測定結果もあわせニュースやホームページ等でお知らせさせていただく予定です。

今回は、11月5日(土)と13日(日)に測定をした結果をお知らせ致します。



※環境放射線モニタ Radi(PA-1000) シンチレーションを使用(ガンマ線を測定)

※1分ごとに5回測定し、平均値を記載 ※測定高は地表5cm

測定日:2011年11月13日(日) 14時~15時半

公園名	測定箇所	詳細	平均値(μ Sv/h マイクロシーベルト毎時)
文園公園 (中野6-10)	すべり台下・砂場	やや湿った砂	0.083
	ベンチ後ろの植え込み	湿った土	0.124
	手洗い場の排水溝	コンクリート	0.052
	花壇	湿った土	0.073
桜山公園 (東中野3-22)	トイレ横・手洗い場付 近の植え込み	湿った土	0.121
	砂場	やや湿った砂	0.057
	すべり台下	湿った土	0.159
みどり公園 (東中野3-11)	砂場	やや湿った砂	0.071
	鉄棒の下	湿った土	0.083
	倉庫横の木の下	湿った土・落葉	0.107
さくら公園 (中野6-2)	木の下	湿った土	0.105
	ブランコ下	やや湿った土・人工芝	0.086
	砂場	乾いた砂	0.073

測定日：2011年11月5日(土) 10時～12時

公園名	測定箇所	詳細	平均値 (μ Sv/h マイクロシーベルト毎時)
新井薬師公園	水道排水溝	湿った土・コンクリート	0.073
	花壇	湿った土	0.085
	ブランコ下	乾いた人工芝	0.072
	砂場	湿った砂	0.075
	すべり台下	乾いた土	0.07
	植え込み奥	乾いた土	0.077
平和の森公園	入口付近植え込み	湿った土	0.081
	池淵の落ち葉上		0.146
	トラック内の 小高い山の横・木の下	芝生と乾いた土	0.275
	トラック内の 芝生中央	芝生と少し湿った土	0.117
	トラックの外の小高い 山	芝生と少し湿った土	0.088
	トラックの外の植え込 み	乾いた土	0.1
新井東公園	側溝	コンクリート	0.089
	植え込み	乾いた土	0.087
新井南公園	砂場	乾いた砂	0.071
	すべり台下	少し湿った土	0.067
柏公園	砂場	乾いた砂	0.066
	すべり台下	湿った土	0.071